



# Veselības inspekcija

Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67081600, e-pasts: vi@vi.gov.lv, www.vi.gov.lv

Veselības inspekcijas Sabiedrības veselības kontroles nodaļa  
Klijānu iela 7, Rīga, Latvija, LV-1012  
tālr. 67819685, fakss 67819672, riga@vi.gov.lv

## KONTROLES AKTS Nr. 00277523

Rīga

2023. gada 07. jūnijs

Kontrole  
sākta: 2023. gada 07. jūnijs plkst.10:40

Kontrole  
beigta: 2023. gada 07. jūnijs plkst.13:30

<u>Kontroles veids</u>	plānveida
Objekts	<b>Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "PASAKU VALSTĪBA", Gaujas iela 2B, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., Latvija, tālr. 29483571</b>
Juridiskā persona	LAIK, reģ.nr. 40003922099, Gaujas iela 2B, Ādaži, Ādažu pag., Ādažu nov., Latvija, LV-2164, tālr. 67385674
Atbildīgā persona	vadītāja, Ilze Pētersone-Jezupenoka, tālr. 67385674

Slēdziens – objekts pilnībā atbilst kontroles aktā vērtēto normatīvo aktu prasībām

**Kontrole tiek veikta pamatojoties uz Ministru kabineta 2019.gada 9.jūlija noteikumiem Nr.309 „Veselības inspekcijas nolikums” un:**

– Epidemioloģiskās drošības likumu

un izmantojot inspicēšanas procedūru/-as:

- KR.7.1-P.01-v4 "Inspekcijas/kontroles veikšana"
- KR.7.1-SABVES-P.05-v3 "Kārtība, kādā veic kontroles pirmsskolas izglītības iestādēs, vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs"

### KONSTATĒTS:

Iestādē veikta plānveida kontrole Gaujas ielā 4 un Gaujas ielā 2 B, Ādaži, izvērtējot objekta atbilstību normatīvo aktu prasībām, apkopojumu par kontrolē konstatēto skatīt kontroles akta pielikumu BD, SC tipveida kontroles lapās. Neatbilstības nav konstatētas. Kontrolē piedalās vadītāja Ilze Pētersone-Jezupenoka.

### REKOMENDĀCIJAS:

- Izvērtēt iespēju savlaicīgi nodrošināt 17.09.2013. noteikumu Nr.890 "Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu" 19.punktā noteikto prasību par minimālo telpu platību ievērošanu, prasība obligāta no 01.09.2023.
- Inspekcija atgādina un aicina turpmāk ievērot Ministru kabineta 05.01.1999. noteikumu Nr.7 "Infekcijas slimību reģistrācijas kārtība" 7.3 punktā noteikto, ka izglītības iestādes vadītājs nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam, ja viņam radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar šādām infekcijas slimības pazīmēm — caureja, vemšana, ādas, gļotādas vai acu ābolu dzelte, paaugstināta ķermeņa temperatūra, izsitumi vai citi ādas bojājumi). Kā arī, ja diviem vai vairākiem bērniem konstatētas akūtas elpceļu infekcijas pazīmes un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, iestāde nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski SPKC attiecīgās reģionālās nodaļas epidemiologam. Kontaktus saziņai skatīt

F050-v7

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

<https://spkc.gov.lv/lv/kontakti/darbinieku-kontakti/>

**Kontroles akta veidlapas:**

Veidlapu apzīmējumi	Lapu skaits
BD	7
SC	2

**Piezīmes**

Kontrolei patērētais laiks: 2 h 50 min

Ar kontroli saistītajām darbībām patērētais laiks: 0 h

Kontroles laikā veiktās darbības, sastādītie un/vai kontroles aktam pievienotie dokumenti uz 0 lp.:

Objekta pārstāvja piezīmes: NAV

**Kontrolē piedalījās:**

Veselības inspekcijas amatpersona/ -as:

1. Vadošā inspicējošā amatpersona Vecākā inspektore Valentīna Gorodecka

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

1. Objekta pārstāvis vadītāja Ilze Pētersone-Jezupenoka

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

“Ar Kontroles aktu iepazīnos un to saņēmu. Konstatētās neatbilstības un izpildes termiņi izskaidroti. Par novērsto neatbilstību paziņošanas iespējām ir sniegta informācija”:

vadītāja Ilze Pētersone-Jezupenoka

\_\_\_\_\_  
(paraksts)

\_\_\_\_\_  
”Veselības inspekcijas tīmekļa vietnē [www.vi.gov.lv](http://www.vi.gov.lv) sadaļā E-pakalpojumi var iepazīties ar E-pakalpojumu sarakstu.”

F050-v6

**DOKUMENTS PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN SATUR LAIKA ZĪMOGU.**

Prasības Epidemioloģiskās drošības pasākumi skolās, bērnu uzraudzības un pirmsskolas izglītības iestādēs

Kontrolejamais objekts Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "PASAKU VALSTĪBA "  
2023. gada 07. jūnijs

<p><b>Vērtējums:</b>          „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām          „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē pakalpojuma drošumu un nerada riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai          „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt pakalpojuma drošumu un radīt riskus pakalpojuma saņēmēja veselībai          „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā          „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p><b>Skaidrojumi:</b>          1. MK 662/28.09.2021. – Ministru kabineta 28.09.2021. noteikumi Nr.662 „Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai”          2. Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) valsts apmaksātu Covid-19 analīžu testēšanas algoritms: <a href="http://www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes">www.spkc.gov.lv/lv/valsts-apmaksatas-covid-19-analizes</a>           * gaisa monitoringu veic, tiklīdz izglītības iestādē ir pieejami gaisa kvalitātes mērītāji</p>
---	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Cita informācija epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanā	Nav

#### Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/datums	pants, daļa, punkts	
2.	svītrots				
3.	svītrots				
4.	Organizē un kontrolē cilvēku plūsmu, lai novērstu drūzmēšanos pie ieejām, izejām, tualetēm un citur, kur notiek pastiprināta cilvēku pulcēšanās	A	MK662/28.09.2021	113.2., 113.1.2.	
<b>Konstatēts:</b> Nav aktuāli, iestādē atrodas tikai pirmsskolas vecuma bērni, darbinieki.					
5.	Nodrošina regulāru mācību telpu vēdināšanu atbilstoši izglītības iestādes apstiprinātajam katras mācību telpas individuālajam vēdināšanas režīmam un ievērojot CO2 koncentrācijas mērījumus*	-	MK662/28.09.2021	113.2., 327.	
<b>Konstatēts:</b> Telpās gaiss svaigs.					
6.	Pakalpojuma sniedzējs izstrādā dokumentētu iekšējās kontroles sistēmu epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanai	A	MK662/28.09.2021	113.1.	
<b>Konstatēts:</b> Ir izstrādāta rīcība					
7.	Ir noteikta atbildīgā persona par epidemioloģiskās drošības prasību ievērošanu un iekšējās kontroles sistēmas epidemioloģiskās drošības pasākumu īstenošanu	A	MK662/28.09.2021	113.1.	
<b>Konstatēts:</b> Ir noteikta atbildīgā persona - vadītāja Ilze Pētersone-Jezupenoka					
8.	Nodrošināta pieejama un saprotama informācija par epidemioloģisko drošības prasību ieviešanas un izpildes kārtību darbiniekiem, pakalpojuma saņēmējiem, apmeklētājiem	A	MK662/28.09.2021	12.	

<b>Konstatēts:</b> Informē, ka informācija pieejama katrā grupā, kā arī izmanto e-vidi (whatsapp lietotni).				
9.	Organizē testēšanu atbilstoši SPKC tīmekļvietnē publicētajam algoritmam	A	MK662/28. 09.2021	175.
<b>Konstatēts:</b> Ir paštesti pietiekošā daudzumā ko izmantot, ja būtu nepieciešamība				

	(centralizēta/autonoma)	
7.	Kanalizācijas sistēma, tā ir darba kārtībā (centralizēta/autonoma)	centralizēta, darba kārtībā
8.	Siltumapgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	gāzes apkure
9.	Teritorijas uzkopšana, ja iestāde apsaimnieko teritoriju	uzkopta
10.	Telpas un to iekārtas ir tīras un darba kārtībā	ir tīras un darba kārtībā
11.	Nodarbināto personu skaits, kuras pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm (pēc darba devēja sastādītā profesiju (amatu)/ darba vietu saraksta, kurās nodarbināto darbs saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai)	28
12.	Ir/ nav informācija par darbinieka nosūtīšanu uz veselības pārbaudēm saistībā ar darba devēja aizdomām par infekcijas slimību, kas var radīt inficēšanās risku pakalpojuma saņēmējiem. Pēc darbinieka izveseļošanās no infekcijas slimības darba devējs saņem informāciju par noslēgtu e-darbnespējas lapu vai ģimenes ārsta atzinumu (veidlapa Nr.027/u) par personas veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam ar bērniem	nav informācijas
13.	Ir/ nav informācija par infekciju slimību simptomu esamību darbiniekiem	nav informācijas
14.	Ir/ nav informācija par grupveida saslimšanas gadījumiem ar infekcijas slimībām	nav informācijas
14.1.	Iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru, ja radušās aizdomas par grupveida saslimšanu (iestādē ir divas (vai vairāk) personas ar infekcijas slimības pazīmēm)	iestādes vadītājs telefoniski informē Slimību profilakses un kontroles centru
15.	Iestāde neuzņem bērnu ar pedikulozi un infekcijas slimību pazīmēm, izņemot gadījumus, ja iestādei ir iespējas nodrošināt slimā bērna izolāciju atsevišķā telpā ar nepārtrauktu ārstniecības personas uzraudzību	neuzņem
16.	Darbiniekiem ir nepieciešamās	ir

**Prasības** Higiēnas prasības pirmsskolas izglītības iestādēm  
**Kontrolējamais objekts** Privātā pirmsskolas izglītības iestāde "PASAKU VALSTĪBA "  
 2023. gada 07. jūnijs

<p><b>Vērtējums:</b>          „A” - atbilst normatīvo aktu prasībām          „B” - neatbilst normatīvo aktu prasībām, bet tas būtiski neietekmē bērnu attīstībai optimālu vidi un nerada riskus bērnu veselībai          „C” - neatbilst normatīvo aktu prasībām un var būtiski ietekmēt bērnu attīstībai optimālu vidi un radīt riskus bērnu veselībai          „-” - prasība nav vērtēta attiecīgajā objektā          „X” - prasība nav paredzēta attiecīgajā objektā</p>	<p><b>Skaidrojumi:</b>          1. EDL - Epidemioloģiskās drošības likums          2. Izglītības likums          3. MK 890/17.09.2013. - Ministru kabineta 17.09.2013. noteikumi Nr. 890 „Higiēnas prasības bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem un izglītības iestādēm, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmu”          4. MK 447/24.07.2018. - Ministru kabineta 24.07.2018. noteikumi Nr. 447 „Noteikumi par darbiem, kas saistīti ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai, un obligāto veselības pārbaūžu veikšanas kārtību”          5. MK 277/23.03.2010. - Ministru kabineta 23.03.2010 noteikumi Nr.277 „Kārtība, kādā nodrošināma izglītojamo profilaktiskā veselības aprūpe un pirmās palīdzības pieejamība izglītības iestādēs”          6. MK 618/06.07.2010. - Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr. 618 „Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”          7. MK 332/30.07.2015. - Ministru kabineta 30.07.2015. noteikumi Nr.332 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 221-15 „Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija””          8. MK 331/30.07.2015. - Ministru kabineta noteikumi Nr.331 „Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves”          * - Noteikumu 20.2.4.p. minētā prasība attiecībā uz tualetes pieejamību citā ēkas daļā neattiecas uz jaunbūvējamām ēkām, kurās paredzēts īstenot pirmsskolas izglītības programmu (60.p.).</p>
---	---

Nr. p.k.	Vispārīgās ziņas par objektu/ objekta raksturojums	Konstatēts
1.	Iestāde izvietota:	
1.1.	pakalpojuma darbībai projektētā ēkā	-
1.2.	pielāgotā ēkā vai citas publiskas ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā	pielāgotā ēkā - Gaujas ielā 2B un Gaujas ielā 4 pielāgos ēkas daļā
2.	Kopējais bērnu skaits (pēc saraksta)	Gaujas ielā 4 ir 70 bērni un Gaujas 2B ir 52
3.	Iestādē ir bērnu grupas (bērniem vecumā līdz 3 gadiem, bērniem, vecākiem par 3 gadiem)	Gaujas ielā 2B līdz 3 gadiem-1gr., vecākiem par 3 gadiem -2gr un Gaujas ielā 4-līdz 3 gadiem- 2gr.,vecākiem par 3 gadiem- 2 gr
4.	Bērnu skaits grupās (no.....līdz... ..)	16-18
5.	Iestādes darba laiks	07:15-19:15
6.	Ūdens apgāde:	
6.1.	aukstā ūdens apgādes sistēma (centralizēta/autonoma)	centralizēta
6.2.	karstā ūdens apgādes sistēma	centralizēta

	zināšanas un prasmes higiēnas prasībām atbilstošu un drošu pakalpojumu sniegšanai	
17.	Papildu riska faktori, kas var ietekmēt sniegtā pakalpojuma drošumu	nav
17.1.	Ēdināšanas pakalpojumu sniedzējs ir reģistrēts Pārtikas un veterinārajā dienestā	PVD reģ. Nr.032044 un 059525 (SIA Laik)

#### Normatīvo aktu prasību vērtējums

Nr. p.k.	Prasība	Vērtējums	Normatīvā akta/Līguma		Neatbilstības novēršanas termiņš
			numurs/datums	pants, daļa, punkts	
	Iestādes teritorija				
18.	Ir rotaļu un sporta zona, saimniecības zona	A	MK890/17.09.2013	16.	
<b>Konstatēts:</b> ir rotaļu zona					
19.	Teritorijas daļa, kuru lieto bērni, ir iežogota un sakopta. Teritorijā esošās ūdenstilpes ir iežogotas vai norobežotas	A	MK890/17.09.2013	16.1 1., 16.1 2.	
<b>Konstatēts:</b> ir iežogota un sakopta, ūdenstilpes nav					
20.	Teritorijas apzaļumošanā nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām	A	MK890/17.09.2013	16.1 3.	
<b>Konstatēts:</b> nav izmantoti augi, kas ir bīstami cilvēka veselībai, kā arī augi ar dzelkšņiem un indīgām daļām					
21.	Rotaļu un sporta zonas teritorijā ir drošs spēļu laukums vai sporta aprīkojums un segums	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
<b>Konstatēts:</b> kontroles brīdī ir drošs spēļu laukums, rotaļu zonas aprīkojums ir pirmsskolas vecuma atbilstošs pirmsskolas vecuma bērniem					
22.	Ja ierīkota pārklājama smilšu kaste, smiltis kastē nomaina reizi gadā – pavasarī	A	MK890/17.09.2013	16.1 4.	
<b>Konstatēts:</b> reizi gadā – 04.2023. Uzrāda Ādažu novada domes Saimniecības nodaļas pieņemšanas-nodošanas aktu					
23.	Saimniecības zonā ierīkots blīva seguma laukums sadzīves atkritumu konteineru novietošanai. Atkritumus uzglabā slēgtos konteineros	A	MK890/17.09.2013	16.2	
<b>Konstatēts:</b> Gaujas ielā 4 - saimniecības zona ir kopīga visai ēkai, atkritumus uzglabā slēgtos konteineros					
24.	Ja pakalpojums sniedzēja valdījumā nav teritorijas, bērniem nodrošinātas aktivitātes ārā citā sakoptā bērniem drošā un pieejamā teritorijā	X	MK890/17.09.2013	17.	
<b>Konstatēts:</b> ir sava teritorija Gaujas ielā 2B un 4					
	Iestādes ēka (-s)				
25.	Iestāde izvietota tās darbībai projektētā, pielāgotā ēkā vai citas publiskās ēkas vai dzīvojamās ēkas daļā vai telpu grupā. Ir saņemts VI novērtējums par higiēnas prasību ievērošanu (Atzinums par objekta gatavību darbības uzsākšanai)	-	MK890/17.09.2013	18.1.	
<b>Konstatēts:</b> ir 28.01.2009. SVA atzinums Nr.26.5-17/22 par objekta gatavību darbības uzsākšanai Rīgas gatve 28B (Gaujas ielā 4), Ādaži - Gaujas iela 2B, Ādaži.					
26.	Iestādes ēkā atrodas citas institūcijas, to darbība neapdraud bērnu drošību un nerada kaitējumu bērnu veselībai, tām ir atsevišķa ieeja	A	MK890/17.09.2013	18.4.	

	(ja notiek preču ie (-iz) kraušana)				
<b>Konstatēts:</b> Gaujas ielā 4 atrodas frizētava, veļas mazgātava, aptieka, sadzīves pakalpojumi-iestādei ir atsevišķa ieeja. Gaujas ielā 2B -nav citu institūciju					
27.	Nodrošināta aukstā un karstā ūdens apgāde	A	MK890/17. 09.2013	48.	
<b>Konstatēts:</b> ir aukstā un karstā ūdens apgāde					
27.1.	karstā ūdens temperatūra izdales vietās, kuras izmanto bērni, nav augstāka par 37 °C	-	MK332/30. 06.2015	20.	
<b>Konstatēts:</b> nav augstāka par 37 °C - noregulēts siltummezglā					
27.2.	dzeramais ūdens atbilst dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām un bērniem ir brīvi pieejams, vai bērni slāpju remdēšanai nodrošināti ar fasētu dzeramo ūdeni un individuāliem vai vienreizējās lietošanas traukiem slāpju remdēšanai	A	MK890/17. 09.2013	47.	
<b>Konstatēts:</b> Uzrāda BIOR laboratorijas ūdens testēšanas pārskatu Nr.PV-2023-P-2481.01- 13.01.2023.					
Iestādes telpas					
28.	Puspagraba vai pagraba stāvā nav izvietotas grupas vai rotaļu telpas/ guļamtelpas	A	MK890/17. 09.2013	18.2.	
<b>Konstatēts:</b> Gaujas ielā 2B, cokolstāvā - aktu zāle, veselības aprūpes telpa					
29.	Katrai bērnu grupai, ievērojot bērnu vecumu, ierīkotas telpas: ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpa vai guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete (bērniem vecākiem par trim gadiem iespējams nodrošināt tās pieejamību citā ēkas daļā*)	A	MK890/17. 09.2013	20.2.	
<b>Konstatēts:</b> ģērbtuve, grupas telpa, guļamtelpai pielāgojama grupas telpa, tualete					
30.	Grupu telpu platība atbilst prasībām (prasība obligāta no 01.09.2023.)	-	MK890/17. 09.2013	19.	
<b>Konstatēts:</b> prasība obligāta no 01.09.2023.					
31.	Ir telpa/vieta kultūras un izklaides pasākumu, mūzikas un sporta nodarbību rīkošanai, vieta/ telpa bērnu ratiņu novietošanai	A	MK890/17. 09.2013	20.1., 20.5.	
<b>Konstatēts:</b> ir zāle					
32.	Iestādē, kur bērni uzturas visu diennakti ierīkota telpa bērna īslaicīgai izolācijai infekcijas slimību gadījumos. Telpa nodrošināta ar atsevišķu tualeti,biotualeti vai sēdpodu	X	MK890/17. 09.2013	20.4.	
<b>Konstatēts:</b> nav diennakts grupu					
33.	Darbinieku un saimniecības telpu blokā ierīkotas: ēdināšanas bloks, vieta veļas uzglabāšanai, telpa/ vieta veļas mazgāšanai un gludināšanai (ja iestādē mazgā un gludina veļu), darbinieku garderobes telpa/vieta, un tualetes telpas	A	MK890/17. 09.2013	20.3.	
<b>Konstatēts:</b> ir visas minētās telpu grupas un vietas					
34.	Telpu apdarei un aprīkojumam izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstoši materiāli; grīdas seguma pārklājums, kas nav slidens	A	MK890/17. 09.2013	22., 23.	
<b>Konstatēts:</b> izmantoti viegli tīrāmi, dezinficējami un telpu funkcijai atbilstošimateriāli -grīdas lamināta un parketa seguma pārklājums, kas nav slidens					
35.	Nodrošina bērnu lietošanai drošas un no veselībai nekaitīga materiāla izgatavotas mēbeles, kas ir piemērotas bērna ķermeņa īpatnībām, ņemot vērā ergonomikas prasības un principus	-	MK890/17. 09.2013	32.	
<b>Konstatēts:</b> koka mēbeles					
Iestādes telpu iekārtojums					
36.	Telpās ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, mākslīgā apgaismojuma līmenis grupas vai rotaļu telpā pietiekošs (300 Lx)	A	MK890/17. 09.2013	51.	



<b>Konstatēts:</b> ir dabiskais un mākslīgais apgaismojums, vizuāli pietiekošs				
37.	Gaisa temperatūra: vismaz 20 0C telpās, kurās uzturas bērni jaunāki par trim gadiem, un vismaz 18 0C telpās, kurās uzturas bērni, vecāki par trim gadiem	A	MK890/17.09.2013	49.
<b>Konstatēts:</b> T+21C				
38.	Gaisa apmaiņu nodrošina: telpu vēdināšana, gaisa kondicionēšanas vai ventilācijas iekārtas. Iestādē katru dienu nodrošināta regulāra telpu vēdināšana pirms bērnu ierašanās un pēc bērnu došanās prom no iestādes, kā arī pakalpojuma sniegšanas laikā, kad bērni neatrodas telpās	A	MK890/17.09.2013, MK331/30.06.2015	50., 89.
<b>Konstatēts:</b> telpas vēdina atbilstoši prasībām pēc sastādīta grafika				
39.	Gērbtuvēs ir individuālie skapji vai plaukti bērnu apģērba un apavu glabāšanai un vieta bērnu apģērba un apavu žāvēšanai	A	MK890/17.09.2013	31.
<b>Konstatēts:</b> ir individuālie skapji				
40.	Grupu telpu tualetēs (visu vecumu bērniem) ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam	A	MK890/17.09.2013	33.
<b>Konstatēts:</b> ir viena mazgātne uz astoņiem bērniem un viena mazgātne personālam				
40.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.
<b>Konstatēts:</b> -				
41.	Tualetē, kas paredzēta bērniem jaunākiem par trim gadiem: katram bērnam ir sēdpods ar individuālo marķējumu, ir paliktņi kājām (ja nepieciešams)	A	MK890/17.09.2013	34.
<b>Konstatēts:</b> ir individuāli marķēti sēdpodi				
42.	Tualetē, kas paredzēta bērniem, vecākiem par trim gadiem nodrošināts viens klozetpods uz astoņiem bērniem, ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem (ja iespējams)	A	MK890/17.09.2013	35.
<b>Konstatēts:</b> ierīkotas atsevišķas kabīnes meitenēm un zēniem				
42.1.	ierīču augstums no grīdas ir atbilstošs	-	MK332/30.06.2015	14.pielik.
<b>Konstatēts:</b> -				
43.	Tualetē ir tualetes papīrs vai salvetes, šķidrās ziepes un roku nosusināšanas līdzekļi	A	MK890/17.09.2013	30.
<b>Konstatēts:</b> ir tualetes papīrs, šķidrās ziepes, auduma dvieļi				
44.	Katram bērnam ir nodrošināti tīri dvieļi (atsevišķi roku un kāju slaucīšanai) ar individuālo marķējumu un pakaramo, vai vienreizējās lietošanas dvieļi	A	MK890/17.09.2013	28.
<b>Konstatēts:</b> ir nodrošināti tīri dvieļi ar individuālo marķējumu				
45.	Ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi (zobu suka un neplīstoša materiāla glāze)	A	MK890/17.09.2013	36.
<b>Konstatēts:</b> ir nodrošināti individuālie mutes higiēnas piederumi				
46.	Diennakts grupās bērnu guldināšanai izmanto gultas.	X	MK890/17.09.2013	25.
<b>Konstatēts:</b> nav diennakts grupu				
47.	Bērnu atpūtai pēc pusdienām tiek izmantotas gultas, kā arī citi alternatīvi guldināšanas veidi (saliekamās gultas, matračī), tie nepasliktina bērnu labsajūtu	A	MK890/17.09.2013	25.

<b>Konstatēts:</b> tiek izmantotos kumodes tipa gultiņas un bobota gultas				
48.	Katram bērnam ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts, ja pakalpojuma sniedzējs nodrošina guldināšanu un piedāvā gultas veļu	A	MK890/17.09.2013	27.
<b>Konstatēts:</b> ir individuāls, tīrs gultas veļas komplekts				
49.	Gultas veļu un dvieļus maina pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi 10 darbdiēnās, un reizi nedēļā diennakts grupās	A	MK890/17.09.2013	29.
<b>Konstatēts:</b> gultas veļas nomaiņu veic 1x 10 darba diēnās pēc grafika				
50.	Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķos maisos vai tvertnēs ar vāku	A	MK890/17.09.2013	58.
<b>Konstatēts:</b> maisos				
51.	Veļu mazgā iestādes veļas mazgātavā. Pieļaujama veļas mazgāšana citās veļas mazgātavās, nodrošinot bērnu veļas mazgāšanu atsevišķi.	A	MK890/17.09.2013	58.
<b>Konstatēts:</b> SIA Ādažu Īpašumi				
Telpu, iekārtu un inventāra uzturēšana				
52.	Telpu mitro uzkopšanu veic atbilstoši telpu un aprīkojuma uzkopšanas un dezinfekcijas plānam, bet ģērbtuves, grupas vai rotaļu telpu un tualetes mitro uzkopšanu veic ne retāk kā divas reizes diēnā	A	MK890/17.09.2013	52.
<b>Konstatēts:</b> ir izstrādāts atbilstošs telpu uzkopšanas plāns				
53.	Iestādes nodrošinātās rotaļlietas ir tīras, atbilst bērnu vecumam un rotaļlietu drošuma noteikumu prasībām	A	MK890/17.09.2013	24.
<b>Konstatēts:</b> rotaļlietas tīras, ar CE marķējumu				
54.	Mazgājamās rotaļlietas mazgā ar mazgāšanas līdzekli un skalo siltā tekošā ūdenī pēc nepieciešamības, bet ne retāk kā reizi nedēļā	A	MK890/17.09.2013	56.
<b>Konstatēts:</b> mazgājamās rotaļlietas mazgā 1x nedēļā				
55.	Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas reizes ar mazgāšanas līdzekli un dezinficē pēc nepieciešamības, ievērojot higiēnas un drošības prasības, lai novērstu apkārtējās vides piesārņojumu. Klozetpodus dezinficē pēc vajadzības, bet ne retāk kā divas reizes diēnā	A	MK890/17.09.2013	54.
<b>Konstatēts:</b> Sēdpodus mazgā pēc katras lietošanas, dezinficē pēc nepieciešamības; klozetpodus dezinficē 2x diēnā un pie nepieciešamības				
56.	Dezinfekcijas līdzekļus izmanto atbilstoši to lietošanas instrukcijai, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā	A	MK890/17.09.2013	53.
<b>Konstatēts:</b> Lideks Spray, uzglabā speciāli paredzētā, bērniem nepieejamā vietā				
57.	Katrai telpu grupai lieto atsevišķu attiecīgi marķētu uzkopšanas inventāru	A	MK890/17.09.2013	57.
<b>Konstatēts:</b> ir atsevišķi, marķēti uzkopšanas inventāri				
58.	Telpu dezinfekcija, dezinsekcija, deratizācija un telpu remontdarbi netiek veikti bērnu klātbūtnē	A	MK890/17.09.2013	55.
<b>Konstatēts:</b> kontroles laikā darbi nenotiek				
Ārstniecības personu izziņas. Iestādes informācija. Dienas režīms				
59.	Ir ģimenes ārsta izziņas par bērna veselības stāvokli un rekomendācijām turpmākai bērna aprūpei pakalpojuma laikā, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ vai arī ja bērns ir slimojis ar infekcijas slimību	A	MK890/17.09.2013	14.

<b>Konstatēts:</b> ir ģimenes ārstu zīmes par bērna prombūtni, ja bērns nav apmeklējis iestādi infekcijas slimību pazīmju dēļ				
60.	Ir izstrādāti iekšējās kārtības noteikumi par rīcību bērna infekcijas slimību gadījumos, iepazīstina ar tiem bērna vecākus	A	MK890/17. 09.2013	15.
<b>Konstatēts:</b> ir iekšējie noteikumi, vecāki katra mācību gada sākumā ar tiem tiek iepazīstināti un parakstās				
61.	Dienas režīmā iekļautas fiziskās aktivitātes, pastaigas svaigā gaisā, 3- 4 stundu intervāls starp ēdienreizēm, atpūta pēc pusdienām, elektronisko saziņas līdzekļu (datora/ televizora) lietošana notiek ne ilgāk par 15 minūtēm un ne biežāk kā divas reizes dienā	A	MK890/17. 09.2013	8., 10., 11., 12.
<b>Konstatēts:</b> dienas režīms izstrādāts atbilstoši prasībām				
61.1.	pastaigas svaigā gaisā netiek organizētas bērniem, kas jaunāki par trim gadiem, ja āra gaisa temperatūra ir zemāka par mīnus 10 0C	A	MK890/17. 09.2013	9.
<b>Konstatēts:</b> informē, ka pastaigas organizējot atbilstoši prasībām				
Vispārīgās higiēnas prasības personām un objektam				
62.	Darba devēja apliecinātas ģimenes ārsta atzinuma (veidlapa Nr.027/u) kopijas (skaits) uzglabā kontroles institūcijai pieejamā vietā	A	MK447/24. 07.2018	15.4., 15.5.
<b>Konstatēts:</b> ir ģimenes ārstu atzinumi				
62.1.	ir darba devēja sastādīts un apstiprināts profesiju (amatu)/ darba vietu saraksts, kuros nodarbinātās personas ir pakļautas obligātajām veselības pārbaudēm	A	MK447/24. 07.2018	15.1.
<b>Konstatēts:</b> ir darba devēja sastādīts saraksts				
Ģimenes ārsta atzinumā (veidlapa Nr.027/u) ir norāde:				
63.1.	personas veselības stāvoklis atbilst veicamajam darbam ar bērniem	A	MK447/24. 07.2018	11.1.
<b>Konstatēts:</b> ir atbilstošas norādes				
63.2.	obligātās veselības pārbaudes veiktas savlaicīgi (pirmreizēji/ periodiski reizi gadā)	A	MK447/24. 07.2018	9., 12.
<b>Konstatēts:</b> ir atbilstošas norādes				
64.	Teritorijas un objekta uzturēšana un sakopšana, nodrošinot kaitīgo posmkāju un grauzēju iznīcināšanu un nepieļaujot to ieviešanos	A	EDL / 11.12.1997	27.panta 1.daļa
<b>Konstatēts:</b> pazīmes nav konstatētas				
65.	Objektā/ teritorijā sniegti profilaktiskās dezinfekcijas un deratizācijas pakalpojumi	-	MK618 / 06.07.2010	20.
<b>Konstatēts:</b> nav aktuāli, skat. 64.p.				
65.1.	veiktie profilaktiskās dezinfekcijas, dezinfekcijas un deratizācijas pasākumi tiek dokumentēti objekta vai teritorijas dezinfekcijas, dezinfekcijas, deratizācijas kartē. Līgumā par pakalpojuma sniegšanu norādīts: klients/nosaukums, adrese tālrunis, pakalpojuma sniegšanas vieta (adrese)	-	MK618 / 06.07.2010	20., 21.1
<b>Konstatēts:</b> nav aktuāli, skat. 64.p.				
66.	Ne retāk kā reizi mācību gadā (pirmā semestra pirmajā mēnesī) veikta un dokumentēta kašķa un pedikulozes pārbaude izglītojamiem	A	MK277/23. 03.2010	9.9.
<b>Konstatēts:</b> MK noteikumi Nr.277 zaudējuši spēku 14.11.2022.				